



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di MANFREDONIA

TESTO COORDINATO DELL'ORDINANZA N°22/2011 IN DATA 26/05/2011 DELLA
CAPITANERIA DI PORTO DI MANFREDONIA
(COME MODIFICATA E INTEGRATA DALLE ORDINANZE N° 39/2011 IN DATA
02/08/2011, N° 61/2011 IN DATA 04/10/2011, N° 11/2014 IN DATA 28/05/2014, N°
12/2014 IN DATA 29/05/2014 E N° 11/2020 IN DATA 13/07/2020)
(TESTO VIGENTE DAL GIORNO 13/07/2020).

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Manfredonia:

[...OMISSIS...]

RENDE NOTO

che nelle acque del Circondario Marittimo di Manfredonia – costa compresa tra località Torre Rivoli del Comune di Zapponeta (FG) e località Vignanotica del Comune di Mattinata (FG) sono presenti:

- 1. LE CONDOTTE SOTTOMARINE COME RIPORTATE IN ALLEGATO 1, PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE ORDINANZA.**
- 2. LE BARRIERE SOFFOLTE E LE OPERE DI PROTEZIONE COSTIERA COME RIPORTATE IN ALLEGATO 3, PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE ORDINANZA.**
- 3. GLI IMPIANTI DI ACQUACOLTURA COME RIPORTATI IN ALLEGATO 4, PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE ORDINANZA.**

ORDINA

ARTICOLO 1

Nelle acque del circondario marittimo di Manfredonia, in aggiunta ai comportamenti e ai divieti riportati negli allegati sopra citati, è vietato:

- a. la pesca, l'ancoraggio ed ogni altra attività subacquea e di superficie, connessa agli usi pubblici del mare, ad una distanza inferiore a metri 500 (cinquecento) metri dalle condotte e cavi sottomarini riportati negli allegati n.1 e n.2 alla presente ordinanza;

- b. la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, pesca, la balneazione e ogni altra attività di superficie e subacquea (non connessi alla diretta gestione degli impianti), ad una distanza inferiore a metri 100 (cento) dalle barriere e dagli impianti di acquacoltura riportati negli allegati n.3 e n.4 alla presente ordinanza;
- c. il transito, la sosta, la pesca, l'ancoraggio ed ogni altra attività, subacquea e di superficie, connessa agli usi pubblici del mare, ad una distanza inferiore a cinquecento (500) metri dai relitti archeologici riportati nell'allegato n.5 alla presente ordinanza;
- d. la navigazione, la sosta, la pesca e l'ancoraggio delle unità navali, la balneazione e ogni altra attività di superficie e subacquea nello specchio acqueo antistante i costoni rocciosi riportati nell'allegato n.6 alla presente ordinanza, fino ad una distanza di 100(cento) metri dalla costa o dalla falesia, ciglio costone, se a picco sul mare.

In presenza di avverse condizioni meteo, di emergenze o pericoli, rispetto a quanto sopra previsto, può essere adottata ogni azione necessaria e indispensabile per la sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, informando tempestivamente l'Autorità marittima.

I divieti di cui sopra non si applicano ai mezzi navali e al personale della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia anche locale, impegnati in attività di polizia marittima, vigilanza e di soccorso nonché dei servizi sanitari.

ARTICOLO 2

Le unità navali che si dovessero incagliare con l'ancora o con le reti, ovvero con attrezzi da pesca nelle condotte sottomarine, cavi sottomarini, barriere soffolte, ovvero negli impianti di acquacoltura, indicati negli allegati alla presente ordinanza, devono immediatamente informare la locale autorità marittima.

ARTICOLO 3

I divieti di cui al precedente articolo 1 sono integrati e non escludono quelli contenuti in altre ordinanze emanate dalla Capitaneria di porto di Manfredonia, relative alla navigazione e alle attività ludico diportistiche, attività balneari, pesca marittima e acquacoltura, attività subacquee a scopo ludico-diportistico e professionali, esercizio di attività in mare, tutela dell'ambiente marino.

ARTICOLO 4

I Comuni, nel cui territorio ricadono le zone mare antistanti i costoni a picco sul mare di cui all'allegato n.6 alla presente ordinanza, installano e mantengono idonea cartellonistica indicante i divieti di cui al precedente articolo 1 lettera d).

La segnaletica monitoria può inglobare eventuali prescrizioni interdittive relative alle aree a terra, come previste dalle stesse Autorità comunali.

ARTICOLO 5

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato e/o illecito amministrativo, sono puniti, a seconda dell'infrazione commessa, ai sensi degli articoli 1164, 1174 e 1231 del codice della navigazione, ovvero dell'articolo 53 del decreto legislativo 171/05 per le unità di porto o dell'articolo 15 della Legge 963/65 (legge sulla pesca marittima).

[...OMISSIS...]

*ALLEGATO N°1 ALL'ORDINANZA N°22/2011 IN DATA 26/05/2011
(come modificata dalla ordinanza n. 11/2020 in data 13/07/2020)*

**CONDOTTE SOTTOMARINE
PRESENTI NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI MANFREDONIA**

Comune	Zona di mare interessata (datum WGS84)	Caratteristiche segnalamento
MATTINATA (FG)	Dalla spiaggia in località Funni punto di coordinate: 41°42,328' N - 016°04,167' E fino al punto di coordinate: 41°41,885' N - 016°05',715' E per una distanza di 1,3 miglia dalla costa	Boa luminosa di colore giallo Altezza luce sul l.m.m: mt 3 Miraglio radarabile ad X. Caratteristica Luminosa.:0.5+4.5 = P.5 sec. Portata nominale 3 Miglia. (numero E.F.3807.9)

DIVIETI:

Transito, sosta, pesca, ancoraggio ed ogni altra attività, subacquea e di superficie, connessa agli usi pubblici del mare, ad una distanza inferiore a cinquecento (500) metri dal segnalamento marittimo indicante la parte terminale della condotta sottomarina, come riportata nelle planimetrie allegate.

**BARRIERE SOFFOLTE E OPERE DI PROTEZIONE COSTIERA
PRESENTI NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI MANFREDONIA**

Comune	Zona di mare interessata (datum WGS84)	Caratteristiche segnalamento
MANFREDONIA (FG)	Località Siponto. Area di mare delimitata dai punti aventi le seguenti coordinate geografiche: a) 41°37,100' N - 015°54,160' E b) 41°37,040' N - 015°54,250' E c) 41°37,100' N - 015°54,350' E d) 41°37,140' N - 015°54,3.10' E a circa 150 metri dalla linea di riva attuale (come da allegato).	Trattasi di barriere semi-sommerse (-0,20 metri sul l.m.m.) a protezione della fascia costiera con n.5 punti esterni di rialzo di mt. 1,5 (come da planimetria e foto allegata)
MANFREDONIA (FG) ZAPPONETA (FG)	Barriere sottomarine sommerse con riduzione batimetrica nell'area di mare compresa fra i seguenti punti: "1" Lat.41°34,843'N - Long.015°55,045'E; "6" Lat.41°33,342'N - Long.015°55,087'E; "10" Lat.41°27,976'N - Long.015°58,566'E; "A" Lat.41°34,947'N - Long. 015°57,590'E; "B" Lat.41°32,362'N - Long.015°58,323'E; "C" Lat.41°29,676'N - Long. 016°00,460'E.	N°6 boe di colore giallo a luce lampeggiante gialla con le seguenti caratteristiche: altezza della luce sul l.m.m.: mt.3 miraglio radarabile ad X caratteristica luminosa: 0.5+2.5= P. 3 sec Portata nominale 3 miglia EF 3794.2 - EF 3794.22 – EF 3794.23 - EF 3794.24 – EF 3794.25 - EF 3794.26
ZAPPONETA (FG) MARGHERITA DI SAVOIA (BAT)	Barriere sottomarine sommerse con riduzione di batimetrica nell'area di mare compresa fra i seguenti punti: A. Lat.41°27,400'N - Long.016°06,167'E B. Lat.41°26,168'N - Long.016°09,256'E; C. Lat.41°24,810'N - Long.016°08,006'E; D. Lat.41°25,963'N - Long.016°04,756'E; E. Lat.41°26,600'N - Long.016°05,500'E;	Non sono presenti segnalamenti marittimi per la zona interessata.

PRESCRIZIONI:

Unità in transito prestino massima attenzione e si mantengano a distanza di sicurezza della zone di mare interessate.

DIVIETI:

Divieto di effettuare la pesca con il sistema a strascico nelle zone di mare interessate dalla presenza di barriere sottomarine sommerse.

Sulle opere di protezione costiera presenti lungo l'intero circondario di Manfredonia:

- divieto di sosta e transito a persone e/o mezzi;
- divieto di effettuare tuffi;
- divieto di effettuare pesca sportiva da riva.

**IMPIANTI DI ACQUACOLTURA
PRESENTI NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI MANFREDONIA**

Comune/Nome	Zona di mare interessata (datum wgs84)			Caratteristiche segnalamento
	Punti	Latitudine N	Longitudine E	
Manfredonia (FG) TORTUGA	1 2 3 4 5	41°37,403' 41°37,486' 41°37,400' 41°37,231' 41°37,177'	015°56,654' 015°56,908' 015°56,959' 015°56,960' 015°56,960'	Non segnalato. Ricadente in area di mare retrostante il pontile di collegamento banchina A2-A3 del porto Industriale di Manfredonia (come da planimetria allegata)
Mattinata (FG) MARICOLTURA MATTINATESE	1 2 3 4 5 6 7	41°43,116' 41°43,228' 41°43,267' 41°43,230' 41°43,663' 41°43,626' 41°43,551'	016°06,239' 016°06,081' 016°06,131' 016°06,194' 016°06,629' 016°06,682' 016°06,788'	<u>VERTICE 1 e 7:</u> N°2 boe luminose di colore giallo con luce lampeggiante. Altezza luce sul l.m.m: mt. 3 Miraglio radarabile a forma di X. Caratteristica luminosa: 0.5+0.5=P.1 sec. Portata nominale: 3 miglia (come da planimetria allegata)
Località Macchia del Comune di Monte S. Angelo (FG) ALDEBARAN	P1 P2 P3 P4	41°38,235' 41°38,362' 41°37,885' 41°37,758'	015°59,035' 015°59,353' 015°59,691' 015°59,373'	<u>VERTICE P2 e P8:</u> Boa di colore giallo. Miraglio radarabile a forma di X. Altezza del piano focale sul l.m.m: mt. 3. <u>VERTICE P3:</u> Boa luminosa di colore giallo con lampeggiante. Altezza luce sul l.m.m.: mt.3 Miraglio radarabile a forma di X Caratteristica luminosa: 0.5+4.5=P.5 sec. Portata nominale: 3 miglia <u>VERTICE P5:</u> Boa luminosa di colore giallo con luce gialla lampeggiante. Altezza luce sul l.m.m.: mt.3 Miraglio radarabile a forma di X Caratteristica luminosa: 0.5+2.5=P.3 sec. Portale nominale:3 miglia
Località Macchia del Comune di Monte S. Angelo (FG) LEVANTE	P5 P6 P7 P8	41°37,778' 41°37,905' 41°37,428' 41°37,301'	015°57,891' 015°58,208' 015°58,547' 015°58,229'	
Località Macchia del Comune di Monte S. Angelo (FG) LUNA ROSSA	P9 P10 P11 P12	41°37,930' 41°38,057' 41°37,400' 41°37,580'	015°58,272' 015°58,590' 015°58,929' 015°58,611'	

Località Macchia del Comune di Monte S.Angelo (FG) SANTA LUCIA I	P13 P14 P15 P16	41°38,083' 41°38,210' 41°37,733' 41°37,606'	015°58,653' 015°58,971' 015°59,310' 015°58,992'	(vedasi planimetria allegata)
Località Macchia del Comune di Monte S.Angelo (FG) ALGESIRO	P1 P2 P3 P4	41°38,369' 41°38,750' 41°38,511' 41°38,130'	015°58,450' 015°59,404' 015°59,573' 015°58,620'	<u>VERTICE P1 e P2:</u> Boa diurna di colore giallo (segnali speciali). <u>VERTICE P3 e P4:</u> N°2 boe luminose di colore giallo con luce lampeggiante. Altezza luce sul l.m.m.: mt.3. Miraglio radarabile ad X Caratteristica luminosa: 0.5+2.5=P.3 sec. Portata nominale:3 miglia. (vedasi planimetria allegata)
Manfredonia (FG) COLTIMAR	A B C D	41°33,800' 41°33,717' 41°32,867' 41°32,900'	015°56,267' 015°56,617' 015°56,417' 015°56,067'	<u>VERTICE B:</u> Boe luminosa gialla a luce lampeggiante. Altezza luce sul l.m.m.: mt.3 Miraglio radarabile ad X Caratteristica luminosa: 1.0+3.0= P.4 sec. Portata nominale: 3 miglia. <u>VERTICE C:</u> Boe luminosa gialla a luce lampeggiante. Altezza luce sul l.m.m.:mt.3. Miraglio radarabile ad X Caratteristica luminosa: 1.0+4.0=P.5 sec. Portata nominale:3 miglia. <u>VERTICE A e D:</u> N°2 boe diurne di colore giallo a con miraglio radarabile ad X. Altezza piano focale sul l.m.m.:mt.3. (segnali speciali) (vedasi planimetria allegata)

Manfredonia (FG) SEA & FISH	P1	41°34,245'	015°57,221'	<u>VERTICE P1 e P4:</u> Boa diurna di colore giallo con miraglio radarabile a forma di "X" Altezza del piano focale sul l.m.m.: mt. 3 <u>VERTICE P2:</u> Boa luminosa (E.F. 3794.7) di colore giallo luce lampeggiante. Altezza luce sul l.m.m.: mt. 3. Miraglio radarabile a "X". Caratteristica luminosa: 0,5+2,5=P.3 sec. Portata nominale: 3 miglia. <u>VERTICE P3:</u> Boa luminosa (E.F. 3794.8) di colore giallo luce lampeggiante. Altezza luce sul l.m.m.: mt. 3. Miraglio radarabile a "X". Caratteristica luminosa: 0,5+2,5=P.3 sec. Portata nominale: 3 miglia.
	P2	41°34,204'	015°57,591'	
	P3	41°33,349'	015°57,425'	
	P4	41°33,389'	015°57,054'	

DIVIETI:

Transito, navigazione, sosta, ancoraggio, pesca, balneazione e ogni altra attività di superficie e subacquea (non connessa alla diretta gestione degli impianti), una distanza inferiore a metri 100 (cento) dagli impianti di acquacoltura sopra riportati (vedasi Planimetrie allegate).