



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA
TORRE ANNUNZIATA

ORDINANZA N. 37/11

Il Capo del circondario marittimo e comandante del porto di Torre Annunziata:

- VISTO:** il D.Lvo n. 271 del 27.07.99: "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, a norma della legge n. 485/88";
- VISTO:** il D.Lvo n. 272 del 27.07.99: "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge n.485/88";
- VISTO:** il dispaccio n. DEM3/850, in data 28.03.02, dell'allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per la Navigazione e il Trasporto Marittimo e Aereo, avente ad oggetto: "Applicazione dell'articolo 46 del D.Lvo n. 272/99";
- VISTA:** la vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- VISTA:** la propria ordinanza n. 01/03 in data 06.05.2003 relativa all'impiego di fonti termiche a bordo delle navi e dei galleggianti nel porto di Torre Annunziata;
- RITENUTO:** opportuno aggiornare le norme contenute nella citata ordinanza 01/03 allo scopo di ottimizzare le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'uso di fonti termiche a bordo delle navi, dei galleggianti nel porto di Torre Annunziata;
- ACQUISITI:** i pareri favorevoli espressi dal Comando provinciale dei vigili del fuoco di Napoli, dalla locale A.S.L. - Servizio di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché dal chimico del porto di Napoli;
- VISTI:** gli articoli 30, 68, 80, 81, 1174 e 1231 del codice della navigazione e gli articoli 59, 85, 86 e 88 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima:

O R D I N A

Articolo 1

1. La presente ordinanza disciplina le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione di lavori con l'uso di fonti termiche, quali miscele ossiacetileniche, fiamma ossidrica, saldatura elettrica e operazioni di ossitaglio a bordo delle navi e dei galleggianti ancorati, ormeggiati nella rada e nel porto di Torre Annunziata.
Resta inteso che per l'esecuzione di detti lavori si applicano tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli incendi e degli infortuni in genere. Inoltre, il comandante della nave, il datore di lavoro o chiunque interessato all'esecuzione dei lavori sono tenuti ad adottare ogni altra precauzione che si rendesse necessaria per garantire la sicurezza delle operazioni.
2. Nel porto di Torre Annunziata sono vietati lavori con uso di fonti termiche sulle navi con a bordo passeggeri, salvo che per lavori di lieve entità o improrogabili, e sulle navi cisterna addette al trasporto di idrocarburi.
3. La presente ordinanza non si applica ai lavori con l'uso di fonti termiche che si eseguono a terra nel porto di Torre Annunziata, compresi quelli effettuati su navi e, galleggianti tirati a secco, ovvero in costruzione anche se ormeggiate in banchina.

Articolo 2

1. Il datore di lavoro che intende usare fonti termiche a bordo di navi e galleggianti deve presentare alla competente autorità marittima, una documentata istanza, in carta legale, utilizzando:
 - il fac simile in allegato A per lavori eseguiti direttamente dall'equipaggio;
 - il fac simile in allegato B per gli altri lavori.

2. I lavori possono iniziare a seguito del rilascio del nulla osta da parte dell'autorità marittima, acquisiti i pareri favorevoli della competente ASL e Comando VV.F..
3. I lavori corrispondenti alle tipologie previste al successivo articolo 3, rientranti nella "procedura semplificata" , possono iniziare a seguito del rilascio del nulla osta da parte dell'autorità marittima.

Articolo 3

1. Le tipologie di lavori di seguito riportate sono soggette alla procedura semplificata:
 - lavori con impiego di fonti termiche riguardanti sovrastrutture di coperta della nave, non in contatto con stive o locali o spazi chiusi, da intendersi riferiti a: guardacorpi, scalette per l'accesso ai ponti, salpancora, strutture di supporto delle luci della nave, strutture di supporto delle imbarcazioni/zattere di salvataggio, passacavi, bottazzi, passerelle, parapetti, corrimani e ringhiere, serbatoi d'acqua in coperta, sfoghi d'aria in coperta, specchio di poppa all'esterno, rampa locale garage, rizzaggio merci e materiali in coperta, rivestimento opera morta, sostituzione bracci rulli di poppa, smontaggio e riparazione del verricello, sostituzione e/o riparazione della ringhiera di prua e passeggiata, sostituzione scivolo, lavori alle sistemazioni dei mezzi collettivi di salvataggio, lavori alle antenne, alle luci, ai radar (in controplancia);
 - lavori interessanti locali di servizio tipo car deck, strutture sporgenti nei garages, tughe/casematte posizionate sul ponte sul ponte, nei quali non siano presenti sostanze potenzialmente pericolose né siano in contatto con stive o locali o spazi chiusi.

Articolo 4

1. I lavori devono essere sospesi nei casi di: variazione dei lavori oggetto del nulla osta; movimento della nave dalla banchina ove sono iniziati i lavori; cambio del comandante della nave, sempreché non intervenga una formale accettazione da parte del nuovo comandante; cambio del responsabile tecnico dei lavori, sempreché non intervenga una formale accettazione da parte del nuovo responsabile tecnico.
2. Il nulla osta decade nei seguenti casi: presenza a bordo di merci pericolose riportate nell'IMDG CODE edito dall'IMO; inosservanza alle prescrizioni previste nel nulla osta all'esecuzione dei lavori, alle disposizioni della presente ordinanza e alle norme che, in generale, regolano l'uso delle fonti termiche a bordo delle navi.

Articolo 5

1. In presenza di particolari circostanze tecnico-operative o richieste avanzate dal datore di lavoro, documentate e supportate da accertamenti, l'ufficio circondariale marittimo può concedere eventuali deroghe alle disposizioni della presente ordinanza, sentiti il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e l'Azienda sanitaria locale.

Articolo 6

1. I contravventori alla presente ordinanza sono puniti ai sensi dell'articolo 1174 del codice della navigazione, salvo che il fatto non integri una fattispecie di reato prevista e punita dall'art. 57 del D.L.vo n. 272 del 27.07.99.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data odierna ed abroga l'ordinanza n° 01/03 del 06.05.2003 citata nelle premesse. La presente viene pubblicizzata mediante affissione all'albo dell'ufficio, nonché tramite inclusione alla pagina "ordinanze" del sito www.torreannunziata.guardiacostiera.it.

Torre Annunziata, 21.10.2011

F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Claudia DI LUCCA

Copia conforme all'originale sottoscritta con firma autografa e conservata presso questo ufficio - Art. 19 DPR 445/2000

BOLLO

Allegato A

ALL'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI TORRE ANNUNZIATA

Il sottoscritto comandante della M/N _____, TSL _____, bandiera _____ avente a bordo il seguente carico _____, nella sua qualità di datore di lavoro

CHIEDE

il rilascio del "Nulla-Osta" per l'esecuzione dei lavori di _____ che inizieranno il _____ e termineranno il _____ con impiego di fonti termiche

DICHIARA

1. di aver formato ed informato i lavoratori sulle corrette procedure di sicurezza da adottare nella esecuzione dei lavori sopraindicati;
2. di essere in regola con tutte le certificazioni prescritte per la propria unità e segnatamente con quelle di sicurezza;
3. che gli impianti e l'organizzazione antincendio di bordo sono in efficienza ed in grado di entrare immediatamente in azione;
4. che durante i lavori saranno adottate tutte le cautele necessarie previste dall'ordinanza n. 37/11 del 21.10.2011 dell'Ufficio circondariale marittimo di Torre Annunziata;
5. di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i regolamenti del porto di Torre Annunziata in materia di sicurezza portuale, di antinquinamento e antincendio;
6. che la nave è, comunque, pronta a muovere con i propri mezzi in caso di emergenza e necessità;
7. che i lavoratori incaricati hanno la qualifica necessaria allo svolgimento dei lavori oggetto della richiesta ovvero sono specializzati all'uso di attrezzature che producono fonti termiche.

A tal fine si allega:

- certificato di non pericolosità rilasciato dal consulente chimico di porto in data _____, riportante, qualora la tipologia dei lavori lo richieda ed a giudizio del consulente chimico di porto, l'attestazione di "gas free".

Torre Annunziata, _____

IL RICHIEDENTE

BOLLO

Allegato B

ALL'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI TORRE ANNUNZIATA

Il sottoscritto _____ nella sua qualità di datore di lavoro della ditta _____

CHIEDE

Il rilascio del "Nulla-Osta" per l'esecuzione dei lavori con impiego di fonti termiche consistenti in _____ che inizieranno il _____ e termineranno il _____ da eseguirsi a bordo della M/N _____, TSL _____, bandiera _____ avente a bordo il seguente carico _____.

DICHIARA

1. che la ditta è iscritta al n° _____ del registro di cui all'articolo 68 del codice della navigazione;
2. di aver nominato quale "responsabile tecnico dei lavori a bordo" il Sig. _____;
3. di aver adempiuto agli obblighi di cui all'art. 10 (contratto d'appalto e d'opera) del d.lgs. 271/99;
4. di aver attuato preliminarmente e di impegnarsi ad attuare nelle varie fasi lavorative tutte le misure di prevenzione e tutela della sicurezza e salute dei lavoratori previste dalla vigente normativa, compreso il d.lgs. 272/99;
5. che durante i lavori saranno adottate tutte le cautele necessarie previste dall'Ordinanza n. 37/11 in data 21.10.2011, dell'Ufficio circondariale marittimo di Torre Annunziata;
6. di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i regolamenti del porto di Torre Annunziata in materia di sicurezza portuale, di antinquinamento e antincendio
7. di far rispettare le vigenti norme antinfortunistiche, di igiene del lavoro e di prevenzione di incendi;
8. di aver formato ed informato i lavoratori sulle corrette procedure di sicurezza da adottare nella esecuzione dei lavori sopraindicati;
9. che non verranno eseguiti lavori con impiego di fonti termiche diversi da quelli indicati e di impegnarsi a presentare nuova richiesta integrativa nel caso si determini la necessità di eseguire ulteriori lavori a caldo.

A tal fine si allega:

- certificato di non pericolosità rilasciato dal consulente chimico di porto in data _____;

IL RICHIEDENTE

DICHIARAZIONE DEL COMANDANTE DELLA NAVE

1. di affidare l'esecuzione dei lavori alla ditta succitata;
2. di essere in regola con tutte le certificazioni prescritte per la propria unità e segnatamente con quelle di sicurezza;
3. che gli impianti e l'organizzazione antincendio di bordo sono in efficienza ed in grado di entrare immediatamente in azione;
4. di aver adempiuto agli obblighi e verifiche di cui all'art.10 (contratto d'appalto o d'opera) del d.lgs. 271/99;
5. che durante i lavori saranno adottate tutte le cautele necessarie previste dall'ordinanza n. 37/11 del 21.10.2011 dell'Ufficio circondariale marittimo di Torre Annunziata;
6. di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i regolamenti del porto di Torre Annunziata in materia di sicurezza portuale, di antinquinamento e antincendio;
7. che la nave è, comunque, pronta a muovere con i propri mezzi in caso di emergenza o necessità.

Torre Annunziata, _____

IL COMANDANTE DELLA NAVE
